



KUBA



Ideale Sorte für die Frühlieferung

Beste Krebs- & Virusresistenz, für Bio-Anbau geeignet

STÄRKEKARTOFFEL

SORTENEIGENSCHAFTEN

Reifezeit	mittelfrüh (III)
Entwicklung	zügig
Knollenertrag	hoch
Stärkegehalt	hoch
Stärkeertrag	hoch
Lagerung	gut

KNOLLENEIGENSCHAFTEN

Knollenform	rundoval
Schalenfarbe	gelb
Fleischfarbe	hellgelb
Knollenanzahl	mittel



RESISTENZEN

Nematoden	Ro 1, 4
Kartoffelkrebs	Pathotyp 1, 2, 6, 8, 18, 38

ANFÄLLIGKEITEN

Y - Virus	feldresistent (100%)
Blattrollvirus	mittel
Krautfäule	gering
Knollenfäule	gering
Schwarzbeinigkeit	mittel
Schorf	mittel
Beschädigungen	gering
Schwarzfleckigkeit	mittel

ANBAUHINWEISE

Pflanzgutvorbereitung

Pflanzgut rechtzeitig (ca. 3 Wochen) vor der Pflanzung aufwärmen und in Keimstimmung bringen. Beizung gegen Rhizoctonia empfehlenswert (Direktbeizung auf die Knolle oder Furchenbeizung).

Pflanzzeit

Ab Anfang April. Böden müssen trocken und locker sein. Ideale Bodentemperatur ab 12° C.

Pflanzdichte

Kuba bei einer Pflanzgutsortierung von 35/55 mit 40.000 Knollen/ha pflanzen.

Düngung

P-, K- und Mg-Düngung nach Bodenuntersuchung. N-Düngung bei Frührodung 100 kg/ha inkl. Nmin, inkl. organischer Düngung. Ansonsten 120-130 kg N/ha inkl. Nmin, inkl. organischer Düngung.

Unkrautbekämpfung

Kuba ist anfällig für metribuzinhaltige Mittel. Aufwendungen daher nur im Voraufbau mit reduzierter Aufwandmenge (1/2 der vorgegebenen Menge). Idealerweise auf metribuzinhaltige Mittel verzichten.

Krautfäule

Zum Reihenschluss 1. Behandlung mit systemischen Mitteln, danach Spritzabstände nach Warndienst. Zur Abreife oder Sikkation geeignetes Fungizid zur Sporenabtötung. Alternaria-Vorsorge mit Standardmittel ausreichend.

Rodung

Kuba kann ab Anfang August gerodet werden. Rodung auch im grünen Bestand möglich, da Kuba nicht krauthängig ist. Daher ideal geeignet für die Frühlieferung zum Kampagnenstart.

Lagerung

Kuba hat eine kurze Keimruhephase und sollte keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein. Ideale Lagertemperatur 4° C. Bei Aufbereitung im Frühjahr unbedingt vorher aufwärmen. Kuba hat eine mittlere-hohe Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit bei zu kalter Aufbereitung. Die Knollentemperatur sollte bei 8° C liegen.

Diese Sortenbeschreibung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln Naturprodukte sind, kann allerdings für die gemachten Angaben keine Haftung übernommen werden.

